

DCCV19

DCCV20

DCCV21

GB	LED Grave Candle
CZ	LED hřbitovní svíčka
SK	LED hrobová sviečka
PL	Cmentarz świeca LED
HU	LED temető mécses
SI	LED nagrobna sveča
RS HR BA ME	LED svijeća za groblje
DE	LED Friedhof-kerze
UA	Світлодіодна свічка на кладовище
RO MD	LED lumânare cimitir
LT	LED kapinių žvakė
LV	LED kapu svece
EE	LED-hauaküünal
BG	Ритуална led свещ





GB | LED Grave candle

Sensor function – model DCCV20:

The photosensor detects light intensity.

The candle lights up at night and switches off during the day.

Three-position switch functions – model

DCCV19, DCCV21:

OFF – constantly off

TIMER – the product lights up in repeated cycles daily
for 6 hours, then turns off for 18 hours

ON – constantly on

Technical specifications:

Powered by batteries – 2x C (LR14) 1.5 V DC (batteries not included)

Enclosure rating – IP44

WARNING!

The light sources are not replaceable.

- Do not interfere with the wiring.
- Only an adult person may change the batteries!

- Make sure to insert the batteries with the correct polarity!
- Never simultaneously use batteries of different brands and/or batteries charged to a different degree!
- Replace the battery compartment cover after changing the batteries!
- The product is not a toy; do not give it to children!

EMOS spol. s r.o. declares that the LED Grave candle is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive. The device can be freely operated in the EU. The Declaration of Conformity can be found at <http://www.emos.eu/download>.

Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste. Contact local authority for information about collection points. If the electronic devices would be disposed on landfill, dangerous substances may reach groundwater and subsequently food chain, where it could affect human health.

CZ | LED hřbitovní svíčka

Funkce senzoru – model DCCV20:

Fotosenzor detekuje intenzitu světla.

Svíčka v noci svítí a přes den je vypnuta.

Funkce třípolohového spínače – model

DCCV19, DCCV21:

OFF – vypnutí

TIMER – výrobek po zapnutí svítí v opakování cyklech denně po dobu 6 hodin, potom se na 18 hodin vypne

ON – stav stálého zapnutí

Technická specifikace:

Napájení pomocí baterií – 2x C (LR14) 1.5 V DC (baterie nejsou součástí balení)

Stupeň krytí – IP44

UPOZORNĚNÍ!

Světelné zdroje nejsou vyměnitelné.

- Nezasahujte do zapojení.
- Výměnu baterií smí provádět pouze dospělá osoba!
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!
- Nikdy nepoužívejte současně baterie různých značek, anebo baterie s různým stupněm nabité!
- Po výměně baterií připevněte kryt schránky na baterie!
- Výrobek není hračka, nedávejte do rukou dětem!

EMOS spol. s r.o. prohlašuje, že LED hřbitovní svíčka je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>.

 Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netřídený komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uložené na

skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví.

SK | LED hrobová sviečka

Funkcia senzora - model DCCV20:

Fotosenzor detektuje intenzitu svetla.

Sviečka v noci svieti a cez deň je vypnutá.

Funkcia trojpolohového spínača – model DCCV19, DCCV21:

OFF – vypnutie

TIMER – výrobok po zapnutí svieti v opakovaných cykloch denne po dobu 6 hodín, potom sa na 18 hodín vypne

ON – stav stáleho zapnutia

Technická špecifikácia:

Napájanie pomocný batérii – 2x C (LR14) 1,5 V DC (batérie nie sú súčasťou balenia)

Stupeň krytie – IP44

UPOZORNENIE!

Svetelné zdroje nie sú vymeniteľné.

- Nezasahujte do zapojenia.
- Výmenu batérií smie vykonávať len dospelá osoba!

• Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu!

• Nikdy nepoužívajte súčasne batérie rôznych značiek, alebo batérie s rôznym stupňom nabité!

• Po výmene batérií pripojte kryt schránky na batérie!

• Výrobok nie je hračka, nedávajte ho do rúk detom!

EMOS spol. s r.o. prehlasuje, že LED hrobová sviečka je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Prehlásenie o zhode možno nájsť na webových stránkach <http://www.emos.eu/download>.

 Nevyhodzujte elektrické spotřebiče ako netřídený komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uložené na skládkách odpadkov, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví.

PL | Cmentarz świeca LED

Funkcja czujnika – model DCCV20:

Fotosensor wykrywa natężenie światła.

Swieca świeci w nocy i wyłącza się w ciągu dnia.

Funkcje przełącznika trójpołożeniowego – model DCCV19, DCCV21:

OFF – wyłączenie

TIMER – wyrob po włączeniu świeci codziennie w powtarzających się cyklach w czasie 6 godzin, a potem wyłącza się na 18 godzin

ON – stan ciągłego włączenia

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie za pomocą baterii – 2x C (LR14) 1,5 V DC (baterie nie są częścią kompletu)

Stopień ochrony – IP44

UWAGA!

Źródła światła nie są przystosowane do wymiany.

- Nie ingerujemy do połączeń elektrycznych.
- Bateria może wymieniać tylko dorosła osoba!
- Przy wkładaniu baterii zachowujemy ich poprawną polaryzację!

• Nigdy nie korzystamy równocześnie z baterii różnych marek i/albo baterii o różnym stopniu naładowania!

• Po wymianie baterii przyjmowujemy z powrotem pokrywkę przegródki na baterię!

• Wyrób nie jest zabawką i dlatego dzieci nie mogą się nim bawić!

EMOS spol. s.r.o. oświadcza, że wyrób Cmentarz świeca LED jest zgodny z wymaganiami podstawowymi i innymi, właściwymi postanowieniami dyrektywy. Urządzenie można bez ograniczeń użytkować w UE. Deklaracja zgodności znajduje się na stronach internetowych <http://www.emos.eu/download>.

 Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEIE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkowniku, chcąc pożbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbiierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

HU | LED temető mécses

Az érzékelő működése – DCCV20 modell:

A fényérzékelő érzékeli a fény intenzitását.

A gyertya éjjel felkapcsol és nappal lekapcsol.

A háromállású kapcsoló funkciói – DCCV19, DCCV21 modell:

OFF – a készülék folyamatosan ki van kapcsolva

TIMER – a készülék naponta ismétlődő 6 órás ciklusokban bekapsol, majd 18 órára kikapsol

ON – a készülék folyamatosan be van kapcsolva

Műszaki jellemzők:

Elemeikkal működik – 2x C (LR14) 1,5 V DC (az elem nem tartozék)

A ház besorolása – IP44

VIGYÁZAT!

A fényforrások nem cserélhetők.

- Ne végezzen módosításokat a termék vezetékein.
- Az elemek cseréjét kizárolag felnőtt végezheti!
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen azok megfelelő polaritására!
- Soha ne használjon együtt különböző márkkájú és/vagy eltérő töltöttségű elemeket!
- Az elemek cseréje után tegye vissza az elemtartó rekesz fedelét!
- Ez a termék nem játékszer; gyermekektől távol tartandó!

Az EMOS spol. s r.o. kijelenti, hogy az LED temető mécses megfelel az irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék az EU teljes területén használható. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető az alábbi honlapról: <http://www.emos.eu/download>.

 Az elektromos készülékeket ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a szellemű hulladékgyűjtő helyeket. A gyűjtőhelyekre vonatkozó aktuális információkért forduljon a helyi hivatalokhoz. Ha az elektromos készülékek a hulladékterületekben kerülnek, veszélyes anyagok szívároghatnak a talajvízbe, melyek így bejuthatnak a táplálékláncba és veszélyeztetik az Ön egészségét és kényelmét.

SI | LED nagrobna sveča

Funkcija senzorja – model DCCV20:

Fotosenzor zaznava intenzivnost svetlobe.

Sveča ponosi sveti, podnevi pa je izklopljena.

Funkcije tripoložajnega stikala – model DCCV19, DCCV21:

OFF – izklop

TIMER – izdelek po vklopu sveti v ponavljajočih se ciklih dnevno 6 ur, nato se za 18 ur izklopi

ON – stanje trajnega vklopa

Tehnična specifikacija:

Napajanje s pomočjo baterij – 2x C (LR14) 1,5 V DC (bateriji nista priloženi)

Razred zaščite – IP44

OPOZORILO!

Svetlobni viri niso zamjenljivi.

- Ne posegajte v napeljavo.

• Zamenjavo baterij lahko izvaja le odrasla oseba!

• Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost!

• Nikoli ne uporabljajte hkrati baterij različnih znamk in/ali baterije v različnim nivojem napolnjenosti!

• Po zamenjavi baterij pritrditte pokrov prostora za baterije!

• Izdelek ni igrača, hranite ga izven dosega otrok!

EMOS spol. s r.o. izjavlja, da sta LED nagrobna sveča v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi z njimi povezanimi določbami direktive. Naprava se lahko prosto uporablja v EU. Izjava o skladnosti je del navodil ali pa jo lahko najdete na spletnih straneh <http://www.emos.eu/download>.

 Električnih naprav ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporabljajte zbirna mesta ločenih odpadkov.

 Za aktualne informacije o zbirnih mestih se obrnite na krajevne urade. Če so električne naprave odložene na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico, pridejo v prehransko verigo in škodijo vašemu zdravju.

RS|HR|BA|ME | LED svjeća za groblje

Funkcija senzora – model DCCV20:

Fotosenzor otkriva jačinu svjetla.

Svjeća svijetli noću, a isključuje se danju

Tri položaja prekidača – model DCCV19, DCCV21:

OFF – trajno isključeno

TIMER – proizvod se uključuje u dnevnom ciklusu u trajanju od 6 sati, zatim se isključuje na 18 sati

ON – trajno uključeno

Tehničke specifikacije:

Napaja se putem baterija – 2x C (LR14) 1,5 V DC (baterije nisu priložene)

Klasifikacija kućišta – IP44

POZOR!

Izvori svjetlosti nisu zamjenjivi.

- Ne dirajte ožičenje.
- Baterije smije zamijeniti isključivo odrasla osoba!

• Pobrinite se za ispravan polaritet prilikom umetanja baterija!

• Nikada nemojte istovremeno koristiti baterije različitih marki i/ili baterije napunjene do različite razine!

• Vratite poklopac na odjeljak za baterije nakon zamjene baterija!

• Ovaj proizvod nije igračka; nemojte ga davati djeci!

EMOS spol. s r.o. izjavljuje da su uređaj LED svjeća za groblje sukladni osnovnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive. Upotreba uređaja dopuštena je u zemljama članicama EU. Izjava o sukladnosti nalazi se na adresi <http://www.emos.eu/download>.

 Ne bacajte električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanog otpada.

 Za aktualne informacije o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne vlasti. Ako se električni uređaji odlože na deponije otpada, opasne materije mogu prodrijeti podzemne vode i ući u lanac ishrane i oštetiť vaše zdravje.

DE | LED Friedhof-kerze

Dämmerungssensor – Model DCCV20

Der Dämmerungssensor erkennt die Lichtintensität.
Das Grablicht leuchtet nachts und schaltet bei Tageslicht aus

Funktion des dreipoligen Schalters – Model

DCCV19, DCCV21:

OFF – AUS

TIMER – Produkt zum Einschalten des Lichts in regelmäßigen Zyklen-täglich über einen Zeitraum von 6 Stunden, schaltet sich danach über einen Zeitraum von 18 Stunden aus

ON – EIN

Technische Spezifikation:

Stromversorgung mit Batterien – 2x C (LR14) 1,5 V DC
(die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten)

Schutzart – IP44

HINWEISE!

Lichtquellen sind nicht austauschbar.

- Berühren Sie nicht den Anschluss.
- Der Batteriewechsel darf nur durch Erwachsene erfolgen!
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität!

- Verwenden Sie niemals Batterien unterschiedlicher Marken und/oder Batterien mit unterschiedlichem Ladungsgrad!
- Befestigen Sie die Abdeckung des Batteriefaches nach dem Batteriewechsel!
- Das Produkt ist kein Spielzeug, von Kindern fernhalten!

Die Firma EMOS spol. s r.o. erklärt, dass LED Friedhof-kerze mit den Grundanforderungen und den weiteren dazugehörigen Bestimmungen der EU-Richtlinie konform ist. Das Gerät kann innerhalb der EU frei betrieben werden. Die Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Webseite: <http://www.emos.eu/download>.

 Die Elektroverbraucher nicht als unsortierter Komunalabfall entsorgen, Sammelstellen für sortierten Abfall bzw. Müll benutzen. Setzen Sie sich wegen aktuellen Informationen über die jeweiligen Sammelstellen mit örtlichen Behörden in Verbindung. Wenn Elektroverbraucher auf üblichen Mülldeponien gelagert werden, können Gefahrstoffe ins Grundwasser einsickern und in den Lebensmittelkreislauf gelangen, Ihre Gesundheit beschädigen und Ihre Gemütlichkeit verderben.

UA | Світлодіодна свічка на кладовище

Особливості датчика – модель DCCV20:

Фотодатчик виявляє інтенсивність світла.

Свічка світиться вночі, а на протязі дня вимкнута.

Функція трьохпозиційного перемикача – модель DCCV19, DCCV21:

OFF – вимикання

TIMER – виріб після вимкнення світиться у повторних циклах щодня на протязі 6 годин, потім вимикається на 18 годин

ON – стан постійного вимикання

Технічна специфікація:

Живлення за допомогою батареек – 2x C (LR14) 1,5 В постійного струму (батареїки не входять у комплект)

Ступінь захисту – IP44

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Джерело світла не замінюються.

- Не втручайтесь до підключення.
- Замінювати батареїки може тільки доросла особа!
- При вкладанні батареїки дбайте на правильну полярність!

- Ніколи одночасно не використовуйте батареїкі різних марок і/або батареїкі з різним ступенем зарядки!
- Після заміни батареїок закрійте кришку батарейного відсіку!
- Виріб не являється іграшкою, не давайте його в руки дітям!

EMOS spol. s r.o. повідомляє, що Світлодіодна свічка на кладовище відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви. Пристрієм можливо користуватися в ЄС. Декларація відповідності являється частиною інструкції для користування або можливо її знайти на веб-сайті <http://www.emos.eu/download>.

 Не викидуйте електричні пристрої як несортировані комунальні відходи, користуйтесь місцями збору комунальних відходів. За актуальною інформацією про місця збору звертайтеся до установ за місцем проживання. Якщо електричні пристрої розміщені на місцях з відходами, то небезпечні речовини можуть проникати до підземних вод і дістатися до харчового обігу та пошкоджувати ваше здоров'я.

RO|MD | LED lumânare cimitir

Funcția senzorului – modelul DCCV20:

Senzorul foto detectează intensitatea luminii.

Lumânarea luminează noaptea și este stinsă zina

Funcțiile comutatorului cu trei poziții – modelul DCCV19, DCCV21:

OFF – opriț

TIMER – după conectare produsul luminează zilnic în cicluri repetitive timp de 6 ore, apoi se oprește pe 18 ore

ON – stare de conectare permanentă

Specificație tehnică:

Alimentarea cu ajutorul bateriilor – 2x C (LR14) 1,5 V DC
(bateriile nu sunt incluse în pachet)

Grad de protecție – IP44

ATENȚIONARE!

Sursele de lumină nu sunt schimbabile.

- Nu interveniți la conectare.

- Înlocuirea bateriilor o poate efectua doar o persoană matură!
- La introducerea bateriilor respectați polaritatea corectă!
- Nu folosiți concomitent baterii de tipuri diferite și/sau baterii cu grad diferit de încărcare!
- După înlocuirea bateriilor fixați capacul locașului bateriilor!
- Produsul nu este jucărie, nu-l lăsați la îndemâna copiilor!

EMOS spol. s.r.o. declară, că LED lumânare cimitir este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi corepunzătoare ale directivei. Aparatul poate fi utilizat liber în

UE. Declarația de conformitate sau se poate găsi pe paginile <http://www.emos.eu/download>.

 Nu aruncați consumatorii electrici la deșeuri comunale!  le nesortate, folosiți bazele de receptie a deșeurilor sortate. Pentru informații actuale privind bazele de receptie contactați organele locale. Dacă consumatorii electrici sunt depozitați la stocuri de deșeuri comunale, substanțele periculoase se pot infi în apele subterane și pot să ajungă în lanțul alimentar, periclitând sănătatea și confortul dumneavoastră.

LT | LED kapinių žvakė

Jutiklio funkcija – modelis DCCV20:

Fotojutiklis fiksuoja šviesos intensyvumą.
Žvakė užsidega naktį ir išsijungia dieną.

Trių padėčių jungiklio funkcijos – modelis DCCV19, DCCV21:

OFF – visada išjungtas

TIMER (LAIKMATIS) – po įjungimo prietaisas įsižiebia keletą kartų per dieną, 6 valandas, tada išsijungia 18 valandų

ON – visada įjungtas

Techninės specifikacijos:

Maitinamas baterijomis – 2x C (LR14) 1,5 V DC (baterijos nepriedamas)

Apsaugos laipsnis – IP44

ISPĖJIMAS!

Šviesos šaltiniai nekeičiami.

- Nepažeiskite laidų.
- Tik suaugęs asmuo gali pakeisti baterijas!
- Išsitirkinkite, kad teisingas poliškumas!

- Nenaudokite vienu metu skirtingų rūšių ir (arba) nevinodoo jkrovimo baterijų!
- Uždékite baterijų skyrelį dangtelį po kiekvieno baterijų pakeitimui!
- Šis gaminys nėra žaistinas; neduokite jo vaikams!

EMOS spol. s.r.o. deklaruoją, kad LED kapinių žvakė atitinka pagrindinius Direktyvos reikalavimus ir susijusias nuostatas. Prietais galima laisvai naudoti ES. Atitikties deklaraciją galima rasti adresu <http://www.emos.eu/download>.

 Nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite  su specialius rūšiuojamomis atliekomis skirtus surinkimo punktus. Susisiekitė su vietinėmis valdžios institucijomis, kad šios suteiktų informaciją apie surinkimo punktus. Jei elektroniniai prietaisai yra išmetami atliekų užkasimo vietose, kenksmingos medžiagos gali patekti į grunitinius vandenis, o paskui į maisto grandinę, ir tokiu būdu pakankių žmonių sveikatai.

LV | LED kapu svece

Sensora funkcija – modelis DCCV20

Fotosensors nosaka gaismas intensitāti.

Svece iedegas naktī un izslēdzas dienā.

Triju poziciju slēdža funkcijas – modelis DCCV19, DCCV21:

OFF – izstrādājums paliek pastāvīgi izslēgts

TAIMERIS – pēc ieslēgšanas izstrādājums iedegas atkārtotos ciklos 6 stundas, tad izslēdzas uz 18 stundām

ON – izstrādājums paliek pastāvīgi iestēlēts

Tehniskās specifikācijas:

Barošana ar baterijām – 2x C (LR14) 1,5 V DC (baterijas nav iekļautas)

Korpusa aizsardzības vērtējums – IP44

BRĪDINĀJUMS!

Gaismas avoti nav nomaināmi.

- Neiejaucieties vadu slēgumā.
- Nomainīt baterijas atļauts tikai pilngadīgām personām!

- Pārliecinyeties, ka baterijas tiek ievietotas, ievērojot pareizu polaritāti!
- Nekad vienlaicīgi neizmantojiet dažādu marku baterijas un/vai baterijas ar dažādu energijas līmeni!
- Pēc bateriju nomaiņas uzlieciet bateriju nodalījuma vāciņu!
- Šis izstrādājums nav rotaļlieta; nedodiet to bērniem!

EMOS spol. s.r.o. apliecinā, ka LED kapu svece atbilst Direktīvas pamatprasībām un pārējiem atbilstošajiem noteikumiem. Ierīci var brīvi lietot ES. Atbilstības deklarācija ir pieejama <http://www.emos.eu/download>.

 Neizmetiet kopā ar sadzives atkritumiem. Šim nolūkam izmantojiet ipašus atkritumu šķirošanas un savākšanas punktus. Lai gūtu informāciju par šādiem savākšanas punktiem, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Ja elektroniskās ierīces tiek likvidētas izgāztuvē, bīstamas vielas var nonākt pazemes ūdenos un tālāk ari barības kēdē, kur tās var ietekਮt cilvēka veselību

EE | LED-hauaküünal

Anduri funktsioon – mudel DCCV20:

valgusandur tuvastab valgusintensiivsust.
Küünal süttib öösel ja lülitub päeval välja.

Lüiliti kolm asendit – mudel DCCV19,

DCCV21:

OFF – püsivalt väljalülitud

TIMER – toode süttib korduvalt 6 tunni jooksul, siis lülitub välja 18 tunniks

ON – püsivalt sisselülitud

Tehnilised andmed:

Patareitoide – 2x C (LR14) 1,5 V alalisvoolu (patareid ei kuulu komplekti)

Ümbrise kaitseklass – IP44

HOIATUS!

Valgusti piirne ei saa vahetada.

- Ärge tökestage ühendusuhtmeid.
- Patareisid tohivad vahetada ainult täiskasvanud!

• Veenduge, et järgite patareide sisestamisel õiget po-laarsust!

• Ärge kunagi kasutage korraga erinevate tootjate patarei-sid ja/või erineva laetuse tasemeega patareisid!

• Pärast patareide vahetamist asetage patareipesa kaas tagasi!

• See toode ei ole mänguasi; ärge andke seda laste kätte! EMOS spol. s.r.o. kinnitab, et toode koodiga LED-hauaküünal on kooskõlas direktiivi nõuetega ja muude sätetega. Seda seadet tohib ELi riikides vabalt kasutada. Vastavusdeklarat-sioon on osa kasutusjuhendist ja see on leitav ka kodulehel <http://www.emos.eu/download>.

 Ärge visake ära koos olmejäätmetega. Kasutage spet-siaalseid sorteeritud jäätmete kogumispunkte. Teavet  kogumispunkti kohta saatke kohalikult omavalitsuselt. Elektroonikaseadmete prügimäele viskamisel võivad ohtlikud ained pääseda põhjavette ja seejärel toiduahelasse ning mõjutada nii inimeste tervist.

BG | Ритуална led свещ

Функция на фотодатчика – модель DCCV20:

Фотодатчикът отчита интензитета на светлината.
Свещта свети през нощта и не свети през деня.

Функции на трипозиционния

превключвател – модель DCCV19, DCCV21:

OFF – постоянно изключен

TIMER – след включване устройството работи с ежедневно повторящи се цикли, като свети 6 часа, след което се изключва за 18 часа

ON – постоянно включен

Технически характеристики:

Захранване с батерии – 2 бр. С (LR14) 1,5 V DC
(батерията не е включена в комплекта)

Степен на защита, осигурена от обивката – IP44

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Светлинните източници не са сменяеми.

- Не променяйте начин на свързване.
- Батерията трябва да се подменят само от възрастен!
- При поставяне на батерияте се уверете, че спазвате правилния поляритет!

• Не използвайте едновременно батерии от различни марки и/или батерии с различна степен на заряд!

• След смяна на батерийите сменете и капака на отделението за батерии!

• Изделието не е играчка; не позволявайте на децата да си играят с него!

EMOS spol. s.r.o. декларира, че Ритуална led свещ отговаря на основните изисквания и други разпоредби на Директива. Оборудването може да се използва свободно в рамките на ЕС. Декла рацията за съответствие е част от това ръководство и може да бъде намерена също на уеб сайта <http://www.emos.eu/download>.

 Не изхвърляйте електрически уреди с несортирани домакински отпадъци; предавайте ги в пунктите за  събиране на сортирани отпадъци. Акумулаторна информация относно пунктовете за събиране на сортирани отпадъци може да получите от компетентните местни органи. При изхвърляне на електрически уреди на сметищата е възможно в подпочвените води да попаднат опасни вещества, които след това да преминат в хранителната верига и да увредят здравето на хората.

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecov.
3. EMOS SI d.o.o jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.

EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: _____ LED nagrobna sveča _____

TIP: _____

DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija

tel: +386 8 205 17 21

e-mail: reklamacije@emos-si.si